1391 VII R2 s41-45 Chambaudière

d2. 27 A 13


1391 Chambaudière











Désignation : 1391 Chambaudière

Clos 2 Planche 27 Rang A Souche 13

Vigueur : 2 V le 6.8.62

Date de maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 9

s 3 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 0 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 0

Désignation : 1391 Chambaudière

Clos 2 Planche 27 Rang A13 Souche

Vigueur : 1/2

Date de maturité : 14.8.63

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G - (M) 13 cm - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) 13/15 - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : Véraison 5.8.63

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 8 (Disc) - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 3

s 3 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Désignation : 1391 Chambaudière

Clos 2 Planche 27 Rang A souche 13

Vigueur : 1

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité 24-8-64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 cm - P - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P.) 11x11

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 3 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : ~~inc.~~ - coloré légt

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année : 1960

Nº . 418 Pl 27 A13 . Planche 1391 Chambaudière . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	2	2							
2	2	2							
faille 3									
4	4	4							
faille 5			D	le 11-3-60 x					

Année : 1961 1391 Chambaudière

Emplacement : cl 2-27 A 13

	Nombre total	DATES								
		2.3	6.3							
1	4	1	2 ✓							
2	2	1	2 ✓							
3										
faible 4										
5				Dle	6-3-	61 x				
6										
7					0					
8										
9										
10										

Année 1962 1391 chambaudière

N° .... Planche .cl 2 P27A13.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4						
1	.5.	.1.	.4. ×	..	..	..	..	..	..
2	.4.	.1.	.4. ×	..	..	..	..	..	..
3	) feuilles	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 3.4 62 × 0

Année : 1963

Emplacement ..2 27A13......... Désignation ..13 91 Chambaudière

	Nombre total	DATES						
		21.3	26.3					
TL 1	6	0	3 ×					
2	4	0	2 ×					
3	4	0	1					
4	3	2	2 ×					
5	2	1	2 ×					

D le 26-3.63 3×

– 10

1391 Chamb

Désignation :

VASSAL Cl2 Planche 27 Côté A N° 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 (3) - en gouttière 8 (1, 2) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bomiol 61

N° ordre

Désignation : 1391 Chamb.

VASSAL Cl2 Planche 27 côté A N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 1391 Chambaudière

VASSAL CP2 Planche 87 côté N° A13 Souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré légt (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6. 64

N° ordre

Désignation 1391 Chambaudière

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté n° A 13 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) légt -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo
Juin 65

N° d'ordre 1391 Chambaudière

Désignation

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes Août 1962

1391- chambaudière
Campet R 19 s. 61-62 (s'61)

DENOMINATION : ~~Buiture~~
EMPLACEMENT : ~~GUCOOR~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...12......... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 1391 Chambaudière

Origine : . . . .

Emplacement : 2.27A13 . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Angel. Rennes 63